



НПФ "АНЛЕС"

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

с 1994

Санкт-Петербург

20
23



- ▶ ТМ АНЛЕС на рынке более 25 лет
- ▶ Собственный производственно-складской комплекс
- ▶ Широкий ассортимент
- ▶ Стабильное качество
- ▶ Собственная научная база
- ▶ Выпуск серии уникальных клеев
- ▶ Вся необходимая Тех. документация.
- ▶ Изготовление СТМ — от 200 л.


Вся наша продукция – это результат собственных научных разработок. За более чем 25 лет работы накоплен богатый производственный опыт, разработаны новые составы и технологии, созданы и успешно внедрены передовые научные разработки.

В зависимости от потребностей заказчика мы изготавливаем клей на заказ с нужными механическими характеристиками в широком диапазоне использования: стойкий к агрессивным средам, с повышенной влагостойкостью, для разных температурных режимов и условий использования

НПФ «Анлес» — производитель одного из самых широких в России ассортимента клеев. Продукция представлена на всей территории РФ и странах СНГ.

**НАУЧНАЯ БАЗА
ПРОИЗВОДСТВО
СКЛАД**





АКТИВНАЯ РЫНОЧНАЯ ПОЗИЦИЯ

- ▶ Маркетинговая поддержка
- ▶ Развитая сеть дистрибуции
- ▶ Индивидуальный подход
- ▶ Оперативная отгрузка с собственно склада
- ▶ Гибкая система скидок
- ▶ Доставка во все регионы РФ и СНГ

В условиях высокой конкуренции мы работаем не только над количественном и качественном развитии ассортимента, а также над его продвижением.

- Ежегодное расширение сферы влияния в Интернете
- Полное обеспечение партнеров рекламными, сопроводительными, POS материалами
- Федеральные и региональные рекламные кампании
- Проведение обучающих семинаров и мастер-классов

Мы постоянно расширяем географию продаж, увеличиваем количественную и качественную дистрибуцию, повышаем уровень представленности нашей продукции в регионах.

Мы предлагаем своим партнерам гибкие условия и индивидуальный подход, неизменно являющиеся залогом успешного сотрудничества



ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ КЛЕЕВ И БЫТОВОЙ ХИМИИ

- ▶ Эластичные эпоксидные клеи
- ▶ Контактные клеи и герметики
- ▶ Ремонтные составы для ванн
- ▶ Защитные, отделочные и декоративные материалы
- ▶ Бытовая химия
- ▶ Средства по уходу за обувью

На сегодняшний день представлен широкий ассортимент продукции для производственных компаний и дома, например: контактные и эпоксидные, в т.ч. виброударостойкие клея, герметики, эмаль для ванн, лакокрасочные и защитные материалы, мастики, товары бытовой химии и многое другое.

Ассортимент продукции Анлес™ постоянно расширяется.

Продукция производится в соответствии с нормативами и ТУ, имеет все необходимые сертификаты, паспорта безопасности, технические регламенты, инструкции по применению и пр

САМАЯ ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА ЭПОКСИДНЫХ КЛЕЕВ В РОССИИ*

8 МОДИФИКАЦИЙ
Не только прочные, но
эластичные и вибро-,
ударостойкие.



▶ В блистерах

Эпоксидный клей в шприцах 2 шприца общим объемом 11-20 и 2 тубах 30 мл (2*15 мл)

▶ В коробках

Эпоксидный клей упаковка включает 110 — 200 г основы (смола) с отвердителем

▶ В банках

Эпоксидный клей объемом 1,1 — 2 литра комплектом в зависимости от марки клея

▶ Пластилин

Эпоксидный клей пластилин в блистерах 20 г и пластиковой тубе 75 г

НЕКОТОРЫЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРОДУКТЫ

Смотреть таблицу с полной линейкой двухкомпонентных эпоксидных клеев ТМ АНЛЕС



- ▶ **Эпокси - титан**
Высокая прочность и вибро-ударостойкость

для соединения деталей, подверженных вибрации и ударным нагрузкам, склеивание однородных и разнородных материалов (металлов, пластмасс, дерева, стекла, керамики, фарфора, бетона), Регулируемая эластичность

- ▶ **Эпокси - эксклюзив**
Вибро-ударостойкость, высокая прочность

для ремонта и изготовления ювелирных изделий, соединение деталей, подверженных вибрации и ударным нагрузкам. Особо прочное склеивание материалов (металлов, пластмасс, дерева, стекла, керамики, фарфора, камня, бетон).

- ▶ **Эпокси - классик**
Клей шпатлевка, тиксотропность

для склеивания однородных и разнородных материалов. Заполнение трещин, раковин, пор. Позволяющую фиксировать элементы на вертикальной поверхности. Выравнивает поверхность.

НЕКОТОРЫЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРОДУКТЫ

Анлес является на сегодняшний день единственной компанией, производящей ряд уникальных клеев, аналогов которых нет у других российских производителей.



Эпоксидный просвет
оптически прозрачный,
низковязкий

для склеивания стекла, оптических фильтров, прозрачных пластмасс, ремонта ювелирных изделий и особенно для нанесения тонких прозрачных водостойких покрытий на стекло, металлы, дерево.



Эпоксидный обувной
Исключительная эластичность,
водостойкость

для склеивания между собой металлов, кожи, полимерных материалов, резины, ремонта обуви из натуральной и искусственной кожи, кожзаменителя, резины, кожволонна.



Эпоксидный экспресс
Быстрое время отверждения,
эластичность

для склеивания однородных и разнородных материалов, в т.ч. для деталей подверженных вибрации и деформации на изгиб, ударным нагрузкам.

КЛЕЙ-ПЛАСТИЛИН ХОЛОДНАЯ СВАРКА

УПРОЧНЕННЫЙ МЕТАЛЛОМ

- Для надежного и быстрого ремонта и реставрации деталей из металла, гранита, камня, бетона, пластиков,
- Легко смешивается руками,
- Отличная адгезия почти ко всем материалам, в т.ч. замасленным и мокрым,
- отверждается даже под водой,
- Тиксотропность. Легко работать на вертикальных поверхностях, потолке,
- Масло- водо-стойкость, теплостойкость 140°C, (кратковременно до 170°C)
- После отверждения можно сверлить, нарезать резьбу, подвергать механической обработке и красить



— 20г в блистерах в индивидуальной упаковке



— 75 г в пластиковой тубе



ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА ОДНОКОМПОНЕНТНЫХ КОНТАКТНЫХ КЛЕЕВ

- Клеи на водной основе
- Обувные
- Специальные
- Универсальные



▶ В тубе

Упаковка в тубах с удлиненным носиком, 40 мл.



▶ В коробках

Упаковка с европодвесом, со съёмной насадкой, 150 мл.



▶ В банках и евроведрах

Упаковка в банках (1 л), в евроведрах (20 л)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНТАКТНЫЕ КЛЕИ

- Хорошие технологические свойства, достаточно высокая прочность крепления, сравнительно невысокая цена делает их применение весьма привлекательным, а в ряде случаев и незаменимыми.
- Полиуретановые клеи характеризуется высокой адгезией к большинству материалов, устойчивы к низким температурам



- ▶ Клей Радикал Черный, особо-прочный, морозостойкий, в т.ч. для гидрокостюмов из неопрена
- ▶ Клей для поролона Высокий сухой остаток
- ▶ Клей БФ-2 Для пластиков и металлов
- ▶ Клей БФ-4 Для склеивания металлов
- ▶ Герметик каучуковый Герметизация, склеивание цвета: Белый и черный
- ▶ Холодная сварка — Клей для линолеума из ПВХ
- ▶ Заплатка жидкая – 4 цвета. для надувных лодок и др. изделий их ПВХ, неопрена, кожи.
- ▶ PVCFix – Клей для жесткого ПВХ

NEW

ОБУВНЫЕ КОНТАКТНЫЕ КЛЕИ

- Обувные клеи позволяют быстро, надежно и качественно склеивать кожу, искусственную кожу, ПВХ, микропору, резину, ПВХ, кожволон в любом сочетании.
- Широко используется в промышленном производстве обуви, кожгалантереи, а также ремонте обуви и других кожаных изделий.



Клей Обувной
наиритовый

Для обуви и кожгалантереи



Клей Полиуретановый

Морозостойкий клей для
полиуретанов,
термопластов,
термоэластопластов



Клей ГУММИ

Резиновый клей
повышенной эластичности



Клей резиновый

Для резины и кожгалантерии

Фасовка:

— туба 40 мл

— банка 1 л

— евро ведро 20 л (17 кг)

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОНТАКТНЫЕ КЛЕИ

- Универсальные клеи обеспечивают надежное склеивание в быту, на производстве и в повседневной жизни.
- Хорошие технологические свойства, достаточно высокая прочность крепления, сравнительно невысокая цена делает их применение весьма привлекательным, а в ряде случаев и незаменимыми.




- ▶ Клей ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ
Наиболее эффективен для склеивания ПВХ.
Фасовка: туба 40 мл, банка 1 л, евро ведро 20 л
- ▶ Клей 88СА
Лучший для резины с металлом. Фасовка: туба 40мл, банка 1 л, евро ведро 20 л
- ▶ Клей 88М
Превосходит аналоги 88-СА и 88-НП по прочности и водостойкости. Фасовка: туба 40 мл, банка 1 л, евро ведро 20 л
- ▶ Клей 88НП
Для резины с металлом
Фасовка: банка 1 л, евро ведро 20 л
- ▶ Клей Универсал
клей для бытовых нужд.
Фасовка: туба 40 мл
- ▶ Клей Марс
Для полистирола, ПВХ, кожи.
Фасовка: туба 40 мл
- ▶ Сухой клей МАГМА
Фасовка: пакет 30 г.
- ▶ Жидкие гвозди
Монтажный клей
Фасовка: туба 40 мл

NEW

КЛЕИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

- Природные клея используются с древних времен вследствие многообразия своих свойств и хорошей клеящей способности.
- Из данного класса клеев выпускаются столярный клей «Папа Карло» (на основе костного клея) и казеиновый клей «12».



Клей столярный

Предназначен для склеивания древесины и древесных материалов, бумаги, картона, изготовления и восстановления столярных изделий.



Клей казеиновый


Предназначен для склеивания дерева, древесных материалов между собой, а также с картоном, тканью, кожей, пластиками, стеклом и т.п.

Фасовка:

— пакет 50 г (упаковка 100 шт)

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ЭМАЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ТМ АНЛЕС выпускает уникальную серию ремонтных составов для ванн, раковин и др. элементов из эмали.



▶ Ренессанс

Ренессанс – эмаль для восстановления покрытия ванны. При необходимости также может быть использован в качестве клея или герметизирующего материала

▶ Ремсостав

Ремсостав – эмаль для мелкого ремонта эмалевого покрытия, заделки сколов, трещин

▶ Эпоксидный - классик

Эпоксидный двухкомпонентный клей шпатлевка, с высокой тиксотропностью, для предварительной заделки трещин и сколов перед нанесением эмали

ЭМАЛЬ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ ВАНН

- Структура эмали обеспечит ровную и гладкую поверхность по всей площади ванны.
- Технология нанесения эмали не требует демонтажа самой ванны.
- Эмаль закроет видимые трещины и сколы, существенно сгладит неровности.
- При необходимости может быть также использован в качестве клея или герметика



Одного комплекта достаточно для ванны стандартного размера.


Комплект "Ренессанс"
— 800 г (упаковка 12 шт)

Доступна в 7 цветах:
белая, желтая, бежевая,
бирюзовая, голубая,
розовая, салатная



РЕМСОСТАВ ДЛЯ ЭМАЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- Для реставрации и ремонта или создания нового эмалевого покрытия, заделки сколов, трещин:
- ванн,
- холодильников,
- газовых и электрических плит,
- непищевых емкостей
- металлических раковин
- и другого эмалевого покрытия прочих металлических предметов и оборудования.



Для ремонта,
реставрации и
восстановления

Комплект "Ремсостав"
— 175 г в инд. коробке
(упаковка 15 шт)



ЗАЩИТНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТМ АНЛЕС выпускает различные защитные, отделочные и декоративные материалы в разной фасовке: пакеты 10 г, ПЭТ тара 500 мл, банки и жестяные банки – 500 мл, 1 л, 2 л, 3 л; стальные барабаны - 20 л;



▶ Отделочные покрытия

Морилки водная, спиртовая (глубокое проникновение, нетребовательны к поверхностям) и сухая

▶ Мастики для пола "Дворецкий"

Растворная мастика для пола на натуральных восках. 3 вида. Фасовка: банка 500 мл

▶ Защитные покрытия

– Краска (бронзовая, серебряная) БТ-177
Лак битумный БТ-577
Лак ХВ-784

▶ Строительные мастики

Мастика клеящая «КОРАЛЛ», Битумно-каучуковая «Питон», Мастика битумная «Тритон», Мастика резино-битумная «Щит», Мастика резино-битумная «Автоантикор»

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ОБУВЬЮ

Хорошо зарекомендовавшая
себя серия по уходу за
кожаными изделиями на основе
натуральных восков



▶ Растяжка для обуви «Гулливвер»

для быстрого и качественного
разнашивания обуви
— флакон 80 мл

▶ Нитро-краска «Чарли»

для окрашивания или
восстановления цвета изделия
из кожи — флакон 100 мл

▶ Крем-краска «Чарли»

для восстановления цвета
изделия из кожи. Цвет:
черный, коричневый —
флакон 100 мл

▶ Крем для обуви «Чарли-люкс»

Для ухода за обувью. Цвет:
черный, коричневый, б/цветный
— туба 70 мл, туба 100 мл

БЫТОВАЯ ХИМИЯ

ТМ АНЛЕС выпускает различные средства бытовой химии, в их числе: красители для ткани, растворители, смазки, размораживатели, бензин, керосин, уайт-спирит, толуол и другие.



▶ Растворители

Бензин БР-1, керосин ТС-1, толуол, уайт-спирит

▶ Средства по уходу

– Бензин для зажигалок Масло
Синька (Концентрированная и Морская свежесть)
Размораживатель
Смазки

▶ Красители для ткани

Красители (для ткани, джинсов и дерева)

NEW


КЛЕЙ PVC FIX ДЛЯ ЖЕСТКОГО ПВХ

- Быстрое конструктивное склеивание всех типов ПВХ и АБС пластика (без давления).
- Герметизация и сглаживание зазоров
- Стабильность цвета к УФ-излучению
- Не стекает с вертикальных поверхностей



Туба 150 мл со съёмной насадкой в индивидуальной упаковке

1 Наденьте съёмную насадку



2 Отрежьте колпачок в нужном месте



3 Нанесите холодную сварку



NEW

ЖИДКИЕ ЗАПЛАТКИ ДЛЯ ПВХ

- Герметик (компаунд) на основе полиуретана
- Незаменим для ремонта надувных лодок и матрасов, бассейнов, сапог, тентов и других изделий из ПВХ, неопрена, кожи.



Базовый цвет: темно-серый.
Выпускается в 4 цветах:
– черный
– серый
– синий
– зеленый

Фасовка:
— туба 40 мл
— шоу-бокс на 10 шт.

Позволяет заклеить
отверстия до 5 мм,
порезы, трещины.

Прочный и гибкий шов



NEW

ХОЛОДНАЯ СВАРКА ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА ИЗ ПВХ

- Клей ХОЛОДНАЯ СВАРКА предназначен для склеивания (сварки) стыков всех видов линолеума из ПВХ с плотно резанным швом (резка внахлест)



Прозрачный водостойкий однокомпонентный компаунд ХОЛОДНАЯ СВАРКА на основе полиуретанового каучука с очень высокой степенью кристаллизации с усиливающими добавками в смеси растворителей.

Туба 40 мл

Расход: 15-20 м шва при толщине линолеума 3 мм

Почти невидимый и водонепроницаемый шов



NEW

ЖИДКИЕ ГВОЗДИ

- Универсальный, водостойкий, суперпрочный монтажный клей
- для приклеивания плинтусов, молдингов, панелей,
- плитки из стиропора, полиуретана, пластика, гипсокартона,
- дерева, пробки, керамики
- к дереву, металлу, кирпичу, бетону.





Прочность, быстрота, не растворяет несшитые полистирол, полиуретан.

Туба 40 мл



ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ И ДОМА

Мы осуществляем поставку продукции под собственной торговой маркой АНЛЕС во все регионы РФ и СНГ, в любых объемах в различной расфасовке.



▶ Обширная дистрибьюторская сеть

Продукция ТМ Анлес представлена на всей территории РФ и странах СНГ.

Мы стремимся к расширению представленности в регионах, заинтересованы в развитии не только количественной но и качественной дистрибуции.

▶ Гарантия высокого качества

Для выпуска продукции мы используем только качественные сырьевые компоненты от ведущих мировых производителей (Байер, SI-group, Dow Chemical, Kukdo Chem. Co., Arisons Chem.etc). На нашем производстве выполняется поэтапный контроль качества выпускаемой продукции.

▶ Доставка во все регионы РФ и СНГ

Наша продукция в наличии в различной фасовке и любом объеме. Мы осуществляем отгрузку с собственного оборудованного склада или доставку до любой транспортной компании в Санкт-Петербурге при заказах от 30 тыс. руб.

ТМ АНЛЕС –
создаются и
внедряются новые
составы и технологии



ТАБЛИЦА
ЭПОКСИДНЫХ КЛЕЕВ
двухкомпонентных



Схема применения
Жидкая заПЛАТКА



ТАБЛИЦА
КОНТАКТНЫХ КЛЕЕВ
однокомпонентных



Сравнительные свойства
Мастика для пола "Дворецкий"

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ





ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ ЭПОКСИКАУЧУКОВЫХ КЛЕЕВ

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ | УДАРО-ВИБРОСТОЙКОСТЬ

БЛИСТЕРЫ : 11-20 МЛ
ТУБЫ: 15-30 МЛ
КОРОБКА : 110 -200 Г
БАНКА : 1,1 - 2 КГ



Наименование клея	Открытое время выдержки клея (при 20°C)	Прочность соединения кг/см	Характерные особенности	Рекомендуемая область применения
ЭПОКСИ КСКЛЮЗИВ ① (жидкий металл)	90 мин	300	ударопрочность, вибростойкость	особопрочное склеивание металлов между собой и с другими материалами
ЭПОКСИ ПРОСВЕТ ② (оптический)	120 мин	250	прозрачность, атмосферостойкость	склеивание стекол, нанесение защитных покрытий
ЭПОКСИ ОБУВНОЙ ③ (сложный ремонт обуви)	60 мин	100	высокая эластичность, водостойкость	заделка трещин и полостей, приклеивание каблучков и фурнитуры
ЭПОКСИ КЛАССИК ④ (клей-шпатлевка)	40 мин	150	фиксация на вертикальных поверхностях, заполняющий компаунд	любые клеевые соединения с возможностью механической обработки, заделка трещин, раковин
ЭПОКСИ ЭКСПРЕСС ⑤ (быстрого отверждения)	20 мин	100	быстрое схватывание, фиксация на вертикальных поверхностях	любые клеевые соединения в условиях недостатка времени
ЭПОКСИ ИТАН ⑥ (компаунд-герметик)	60 мин	200	ударопрочность, регулируемая эластичность	склеивание металлов между собой и с другими материалами, герметизация
ЭПОКСИ УНИВЕРСАЛ ⑦ (традиционное качество)	50 мин	100	жесткая фиксация, возможность введения наполнителей и армирующих материалов	склеивание однородных и разнородных материалов

НОВЫЙ ДИЗАЙН

ПРЕЖНИЙ СОСТАВ

КЛЕЙ-ПЛАСТИЛИН "УНИПЛАСТ"

ХОЛОДНАЯ СВАРКА | ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ



УНИПЛАСТ-УНИВЕРСАЛ - 20 Г



УНИПЛАСТ-БРОНЗА - 20 Г



УНИПЛАСТ-АЛЮМИНИЙ - 20 Г



УНИПЛАСТ-АЛЮМИНИЙ - 75 Г

8 (800) 100-61-25
(ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ)

E-MAIL: REGION2@ANLES.RU
WWW.ANLES.RU



КОНТАКТНЫЕ КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ



	Резина	Кожа	Пластик	Дерево	Металл	ПВХ	Керамика	Полуретан	Поролон	Прочность, кг/см ²
для поролона	●	●	●	●	●	●	●	●	●	разные по материалу поролон
PVC Fix	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ПВХ
Гумми	●	●	●	●	●	●	●	●	●	резина
Резиновый	●	●	●	●	●	●	●	●	●	резина
Универсал	●	●	●	●	●	●	●	●	●	пластик
«88 М»	●	●	●	●	●	●	●	●	●	резина + металл
Радикал	●	●	●	●	●	●	●	●	●	кожа + пластик
Полиуретановый	●	●	●	●	●	●	●	●	●	полуретан
Марс	●	●	●	●	●	●	●	●	●	пластик
БФ-2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	170 кг/см ² металл
Обувной	●	●	●	●	●	●	●	●	●	кожа
Жидкая заплатка	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ПВХ
Жидкие гвозди	●	●	●	●	●	●	●	●	●	80 кг/м ²
Холодная сварка	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ПВХ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПАЛИТРА КЛЕЕВ

Для достижения наилучшего результата используйте специально разработанные клеи для каждого случая:
● клеит особенно хорошо ● рекомендуется использовать для склеивания

Подробнее на сайте www.anles.ru

8 (800) 100-61-25

Жидкая заплатка



Выпускается в 4 цветах

Ремонт разрыва

Эластичен, стоек к излому
Не требует температурного нагрева

Ремонт трещины

Не повреждает лакокрасочных покрытий. Имеет высочайшую адгезию

Ремонт сквозного отверстия

Заклеивает отверстия до 5 мм.
Температуро-устойчивость в нанесенном виде от -30°C до +50°C



БАЗОВЫЙ ЦВЕТ:
СЕРЫЙ

Незаменим для ремонта надувных лодок и матрасов, бассейнов, сапог, тентов и других изделий из ПВХ, неопрена, кожи.

Пользоваться отремонтированным изделием через 4 час,
максимальная прочность достигается через 24 час

WWW.ANLES.RU

туба 40 мл

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО С 1994 Г.

WWW.ANLES.RU



СЕРИЯ МАСТИК ДЛЯ ПОЛА «ДВОРЕЦКИЙ» НА НАТУРАЛЬНЫХ ВОСКАХ

- Образует твердый, прочный, с отличным глянцем, водостойкий, пыле-водоотталкивающий слой.
- Устраняет царапины, шероховатости.
- Удаляет грязь и защищает от загрязнения
- Не липкая, не впитывает грязь
- Легко натирается (1-2 р/мес)
- Долговечная, восстанавливается после каждой влажной уборки
- Экономный расход - 200 г/10 м2



банка 500 мл

✓ ГЛАНЦЕВЫЙ СЛОЙ ✓ БЕЗ ЗАПАХА

«ДВОРЕЦКИЙ -ЭКОНОМ»
РАСТВОРНАЯ

Композиция парафинов и синтетических восков - легко натирается, устраняет царапины и шероховатости.

Рекомендуется для паркетных и деревянных полов, может использоваться для одноцветного линолеума. Благодаря присутствию органических растворителей не боятся замораживания.

Бесцветная

«ДВОРЕЦКИЙ-ЭЛИТ»
РАСТВОРНАЯ

Композиция натуральных восков обеспечивает прочную, нелипкую пленку, после натирки пола формирует отличный глянец, который сохраняется долгое время и восстанавливается после каждой влажной уборки.

Может использоваться для лакированного паркета и любых деревянных полов, а также линолеума и пластика. Легко удаляет грязь, не имеет запаха, неогнеопасно

Бесцветная
Желтая
Красное дерево

«ДВОРЕЦКИЙ»
ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ

Может использоваться для лакированного паркета и любых деревянных полов, а также линолеума и пластика. Легко удаляет грязь, не имеет запаха, неогнеопасно

Бесцветная
Желтая

Указания к применению:

- На сухую очищенную поверхность тампоном нанести 1-2 тонких слоя (тампон по мере загрязнения заменить)
- Через 15-20 минут натереть до блеска

МАРКЕТИНГОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ



Просто нажмите на зеленые интерактивные ссылки в нужном вам блоке ниже



- Ежегодное расширение сферы влияния в Интернете
- Полное обеспечение партнеров рекламными, сопроводительными, POSM материалами
- Проведение обучающих семинаров и мастер-классов

ПОЛИГРАФИЯ

Листовки А4, А5, Газета, Презентация компании*.

[СКАЧАТЬ на сайте](#)

Сертификат партнера - заказать у менеджера (* в процессе обновления)

POSM

Представлена на сайте в виде шоу-боксов и рекламных стоек под тубы. [ЗАКАЗАТЬ](#) с поставкой у менеджера

ИНФОГРАФИКА

Ежемесячно обновляется база графического оформления карточек товара

[СКАЧАТЬ Я.Диск](#)

ФОТО .PNG

Фото для размещения в интернете на прозрачном фоне - Скачайте с карточки товара на сайте

[СКАЧАТЬ Я.Диск](#) *

(* в процессе обновления)

ЛОГО ТМ

Свидетельство о регистрации ТМ. Лого в .PNG для размещения на сайтах партнеров

[СКАЧАТЬ Я.Диск](#)

ВИДЕО

Подписывайтесь и смотрите наши видеоролики о продуктах на нашем Ютуб-канале

[СМОТРЕТЬ на ЮТУБ](#)

SMM

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ чтобы следить за новинками и новостями.

[ПОДПИСАТЬСЯ ВК](#)

WEB

Активная рекламная кампания на ЯНДЕКСЕ. Актуальный сайт с действующим прайсом

[ПЕРЕЙТИ НА САЙТ](#)

ПРИЗ ЗА ОТЗЫВ

Действует конкурс для потребителей "Оставь отзыв и получи приз"

#АНЛЕСКЛЕЙ
[УЧАСТВОВАТЬ](#)

СЕМИНАРЫ

[ДОГОВОРИТЬСЯ](#) о проведении **WhatsApp:** +7(911) 215-12-49

[СМОТРЕТЬ ЗАПИСЬ СЕМИНАРА](#)

Гибкие условия и индивидуальный подход – залог нашего успешного сотрудничества.
Все доступные материалы - СКАЧАТЬ

Пишите ваши предложения по рекламе, заказывайте индивидуальные баннеры на region2@anles.ru копия admin@lolstudio.ru

**ВСЕ
МОЖНО
СКЛЕИТЬ**



www.anles.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Наши специалисты всегда готовы подобрать для Вас необходимый продукт и разработать технологию его применения.



+7(961) 806-55-55

Отдел продаж

**ВСЕ
МОЖНО
СКЛЕИТЬ**



Заказ товара и консультация:
8 (800) 100-61-25

www.anles.ru

